le 8 du mois daoust 1732 Je fus apellé pour ouvrire une
tumeur a un sujet de 14 ans, qui est lenfent du Nomé gaspier Maitre
Cordonier de toul qui avoit comencé aparoitre depuis la fin du
mois de maij a la suit d'une fievre intermitente avec frisson
que deux seignées et une purgation avoit Emporté, la tumeur etoit
au comencement gros come une Noix petite a petite il augmenta
Jaij vû le malade 15 jours avant loperation la tumeure paroissoit
de la grosseurs d'une oeufs de poulle le 6 du mois daoust on ma prié
d'ÿ aller voiro le malade ou jaij trouvé que la tumeur avoit
considerablement augmenté jaij dit au pere du garson quil faloit
faire l'operation de la tumeure qui comencia deja a gangner les
sursil, lorsque jaij fait loperation la tumeure pouvoit avoire
neuf a dix pouce de circonfrence Elle occupoit la partie laterale
de la tete immediatement vers le parietale et temporale Elle
occupoit aussi une partie du Coronal dans toute la partie
quóccupe le muscle crotaphite qui etoit corrodé par le pus,
ausitod apres, l'ouverture cruciale il sorti avec une grande quantite
de pus loüable tres fluid et Blanc comme du suif fondu, Ils
sorti un portion d'ós Irregulierement rond de la circonference d'une
piece de touze sol de lepeseur d'une petite Ecu Et criblé de quantité
des petites trous qui le percent de parte En part, il a paru aprés
levacuation de toute le pus par louverture du crane que cetoit une
portion de la partie Ecailleuse de los temporale qui etoit joint au
coronal et parietal corrodé par le pus, louverture du crane etoit
irregulierement ronde de la circonference denviron une piece de vingt
sol, la duremere etoit a decouvert et se fit dasort apercevoire par son
grand mouvement de sistole et diastole, Elle Etoit d'ellement Enflamé
quél occupoit la partie quóccupoit la portion d'ós, Enfin Elle Etoit
En niveaux des chaire jaij condinuez a penser le malade Comé
apres l'operation du trepan

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 44 n° 96

ce meme sujet avoit Encore une autre tumeur a la partie posterieur
de la tete situé sur le parietale et occipitale dans le muscle occipitale
Elle etoite tres molle et manifestoit fluctuation qui setoit disipé
En partie depuisque la tumeur ou javez fait loperation a comencé
a supurer

Il ne parut daccident dans le pansement que le troissieme jour de
loperation, le malade ayant Eu un peu de fievrez qui augmenta avec
des grands asupissement, a laquelle se joignit un gonflement qui occupoit
la moitiez de la tete du coté de loperation, qui augmenta que le Malade
ne pouvoit plus ouvrire les paupier des deux yeux, le septieme jour
ce gomflement se repandit dans toute la tete jusqu'au muscles flechiseurs
du colle, ce qui les Empechoit de faire leurs action qu'avec grande paine
et douleurs, ce conflement comenca a diminuer le onze et le douze
lorsque la duremer comenca a safaisser le malade navez plus
dasupisement alors dans les pansement le sindon que je metez eté
toujour fort chargé de pus, ou jay observez meme que la plus part
du pus ne venés qu'entre le crane et la duremere, le vingt de loperation
le gonflement Etoit totalement diminuée de meme que la fievre la play
supuré beaucoupe, depuis ce tems la duremere sest Exfolié, le malade
a été seigné deux fois dans le comencement, son sang eté semblable a celuy
que lon tire dans les fievre maligne et inflamatoire il a eté purg
aussy ou il a rendu plusieurs vers, il luy Est survenu pandant ce tems
deux autre depot lun a la partie suprieur de la paupier inferieur
et lautre dans les glandes axillaire, que jay overt pansé et guerit,

apresent la play est fort belle et les chaires sont presque toute
regeneré il ne rest plus que louverture perpendiculaire a celle
du crane qui diminuë de circonference, le Malade se porte tres
bien apresent, depuis une dixaine de jours la toumeur de locciput
qui eté En partie disipé est un peu grossi jay deja proposé
de louvrir le Malade ne veut point se resoudre, Elle ne parois
point plus groß qu'une Noix

jaij inderogé le Malade pour savoire s'il ná jamois tombe
ou reçû quelque coup a la tete il ma repondu qui ne se
souvient point d'avoire reçû aucun coup a la tete, mais
quil ij a Environs deux ans En allent a lecolle il s'etoit laisser
tombé ou il a reçû un petitte coupe a la tete, mais quil
netoit point incómoté de ce coupe voila les parolle du malade
et toute ce que jay observez
pour constater la verité d'un cas aussi rare et le metre
hors de doute jaij prié deux de mes confrer detre present
au penssement et de signer ce memoire

toul le 28 7bre 1752 Lerschen chir.
au regt. de diesbach

Gossinger chirurgie ~~major~~
~~de dit Regiment~~

Müller Chirurgien au dit Regt

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE